


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предписании в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



Учетный №ПВ 38230041000106643551 от 26.06.2023г.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В
АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ,
В ШЕЛЕХОВСКОМ И СЛЮДЯНСКОМ РАЙОНАХ**

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах)
квартал 95, д. 17, Ангарск, 665808
телефон/факс: (395-5) 56-61-56
E-mail: angarsk@38.rospotrebnadzor.ru; <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 38
11087738 КПП 380801001

**Предписание
об устранении нарушения обязательных требований**

от « 06 » июля 2023 г. № 174

**1. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля
(надзора)**

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения профилактического визита (указать вид контрольного (надзорного) мероприятия) В
отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида №8, акт профилактического визита №174 от 06.07.2023г.

(указывается дата и реквизиты акта контрольного (надзорного) мероприятия)

установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролируруемыми лицами, со ссылкой на
нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых
являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

1. Теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок №№2,3,4 корпуса №2 отсутствуют, что нарушает требования ч.1 ст.2, ст.10, ч.1. ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20).
2. Целостность асфальтового покрытия дорожек, проходов, отмостки корпуса №1, №2 имеет дефекты, что нарушает требования ч.1 ст.2, ст.10, ч.1. ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2.4 СП 2.4.3648-20.
3. Размеры площадки для сбора ТКО на территории корпуса №1 не превышают площадь основания контейнеров на 1 метр во все стороны, покрытие площадки не обеспечивает его водонепроницаемость, что нарушает требования ч.1 ст.2, ст.10, ч.1. ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2.4 СП 2.4.3648-20.

4. В игровой группы №3 корпуса №1 имеется трещина на стекле, что нарушает требования ч.1 ст.2, ст.10, ч.1. ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.
 5. В корпусах №1, №2 одном помещении (игровые, приемные) используются лампы с разным световым излучением (теплый, холодный), что нарушает требования п.2.8.5 СП 2.4.3648-20, ч.1 ст.2, ст.10, ч.1. ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
 6. Производственные моечные ванны на пищеблоках корпуса №1, №2 присоединены к канализационной сети без учёта исключения риска загрязнения пищевой продукции, (отсутствие спец. устройства клапана, воздушного разрыва и т.д.), что не соответствует п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), ч.1 ст.2, ст.10, ч.5 ст. 15, ч.1. ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
 7. Над технологическим оборудованием, являющимся источником повышенного выделения тепла, газов (электрическая плита, моечные ванны) в корпусах №1, №2 не оборудована локальная вытяжная система вентиляции, что не соответствует п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ч.1 ст.2, ст.10, ч.5 ст.15, ч.1. ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
 8. Пищеблоки корпуса №1, №2, состоят из одного производственного помещения, не имеющий цехового деления работают на сырье (овощи, яйцо) и полуфабрикатах различной степени готовности (рубленых мясных, рыбных, куриных), что не соответствует п.2.5. абзац 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ч.1 ст.2, ст.10, ч.1 ст.24, ч.5 ст.15, ч.1. ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
 9. На пищеблоках корпуса №1, №2 не обеспечивается поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, что не соответствует п.2.5, п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.3.3 СП 2.4.3648-20, ч.1 ст.2, ст.10, ч.1 ст.24, ч.5 ст.15, ч.1. ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
 10. Производственные столы (2) для обработки сырой продукции к корпусу №1 не цельнометаллические, что не соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, ч.1 ст.2, ст.10, ч.5 ст.15, ч.1. ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
 11. На пищеблоках корпуса №1, №2 для приготовления блюд имеется и используется кухонная посуда частично из алюминия, что не соответствует п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, ч.1 ст.2, ст.10, ч.5 ст.15, ч.1. ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; ч.1 ст.2, ст.10, ч.5 ст.15, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.3.1.2, п.2.2.4, п.2.8.3, п.2.8.5, п. 2.4.6.2 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.15, п.2.13, п.2.5, п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

ПРЕДПИСЫВАЮ

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад

общеразвивающего вида №8

ОГРН 1033800519488, ИНН 3801011120

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

Устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

1. Обеспечить наличие тентовых навесов для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок №№2,3,4 корпуса №2, требования п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20). В срок -
2. Восстановить целостность асфальтового покрытия дорожек, проходов, отмостки корпуса №1, №2, требования п.2.2.4 СП 2.4.3648-20. В срок -
3. Площадку для сбора ТКО на территории корпуса №1 оборудовать в соответствии с требованиями п.2.2.4 СП 2.4.3648-20. В срок -

4. Обеспечит наличие целого стеклопалотна на окне игровой группы №3 корпуса №1, требования п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20. В срок -
5. Запретить использование в одном помещении (игровые, приемные) ламп с разным светоизлучением (теплый, холодный), требования п.2.8.5 СП 2.4.3648-20. В срок -
6. Производственные моечные ванны на пищеблоках корпуса №1, №2 присоединить к канализационной сети с учетом исключения риска загрязнения пищевой продукции, требование п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20). В срок -
7. Над технологическим оборудованием, являющимся источником повышенного выделения тепла, газов (электрическая плита, моечные ванны) в корпусах №1, №2 оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции, требования п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок -
8. Обеспечить наличие цельнометаллического покрытия на производственных столах для обработки сырой продукции к корпусу №», требование п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. В срок -
9. Не допускать использование на пищеблоках корпуса №1, №2 для приготовления блюд кухонной посуды из алюминия, требования п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. В срок -

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Главный специалист – эксперт Климова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), принявшего решение о выдаче предписания)

(подпись)

Главный специалист – эксперт Климова Е.В., тел. 8-395-5-67-20-55, 500-208.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *
«06» июля 2023 на электронную почту: detskijsad8@rambler.ru

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий